

Akyplen®

Polypropylen-Vollplatte



Universal-Kommunikationsunterlage für alle Druckarten

Anwendungen

Druck: Ob Sieb-, Offset-, Digitaldruck oder Warmvergoldung, **Akyplen®** eignet sich für alle Gestaltungsarten.

Verpackung: **Akyplen®** ist das Produkt, das am besten zur Herstellung von Schachteln und Luxusverpackungen geeignet ist.

Büroartikel: **Akyplen®** ist hervorragend für die Herstellung von Ordnern, Trennlagen und anderen Büroartikeln geeignet.



Unsere Produktvorteile

- Breites Sortiment an Breiten und Formaten
- Flexibler, problemlos zu verarbeitender Werkstoff
- Feuchtigkeits-, öl- und chemikalienbeständig
- Nach Ablauf der Lebensdauer, 100% recyclingfähig ohne Sortierung, da zu 100% aus PP
- Feuerverzögernde (FR) oder UV-Schutz Behandlung
- Gewährleistung absoluter Opazität durch die Version Litestop®
- Ausrüstung der Version Soft Touch® mit Pfirsichhaut-Touch

Ihr Nutzen

- Ein Produkt ist für alle Ihre Anwendungen ausreichend
- Für alle Verarbeitungstechniken geeignet (kann geschweißt, geklammert, kalt und warm genutet werden...)
- Für eine Verwendung in den verschiedensten Umgebungen geeignet
- Unterstützt Ihre Maßnahmen zum Umweltschutz
- Ebenso gut außen wie innen verwendbar
- Auf der Vorder- und Rückseite ohne Transparenzeffekt bedruckbar
- Für viele Anwendungen im Luxus- bzw. qualitativ hochwertigen Segment geeignet

VISUAL
COMMUNICATION



www.kaysersberg-plastics.com

KaysersbergPlastics

Technische Eigenschaften

3 Sortimente

Standard
Soft Touch® (nur in weiß oder transparent)
Litestop® (nur in weiß)

Oberflächenbehandlung

sandiert/sandiert
sandiert/quarz
sandiert/glatt
Soft Touch®: Pfirsichhaut-Touch und rutschfest, bitte bei uns anfragen

Stärken

0,25 - 2 mm
Nennwert +/- 0,01 mm
Stärkenverteilung: max. 0,1 mm

Abmessungen

Mini: 500 x 500 mm
Maxi: 2 040 x 1 600 mm (je nach Stärke und Oberflächenbehandlung variable, bitte bei uns anfragen)
Längentoleranz: max. 2%
Winkelabweichung: 1 mm/m.

Dichte

0,92
Optionen: Litestop Dichte 0,95, 0,97 oder 1,03

Lieferbare Farben

Naturfarbe 000 (transparent)	Opal (milchiges Weiß)
Weiß 100	Weiß 101
Schwarz 200	Rot 301
Blau 400	Grün 503
Gelb 600	Grau 700

Andere Farben und Gegentypisierungen bitte bei uns anfragen

Behandlungsarten

Corona (Standard)

Modifizierte Oberflächenspannung, um die Haftung der Druckfarbe zu verbessern
3 Monate Garantie, mind. 42 dynes/cm

UV-Schutz (Option)

Wirkung 18 Monate bei Westeuropäischer Sonnenbestrahlung

Antistatisch (Option)

Wirkung ca. 6 Monate

Feuerfest (Option)

B1 und B-s2,d0 (Euroklasse)



Hilfe bei Wahl (Empfehlungen)

Akyplen	UV-Schutz	Feuerfest	Antistatisch
Standard	ja	ja	ja
Litestop	ja	ja	ja
Soft Touch	nein	nein	nein

				Sortiment			Additive	
				Standard	Litestop	Soft Touch	Feuerfest	UV-Schutz
Verpackung				■		■		
Büroartikel				■		■		
Druck 1 Seite	Hängende Werbeschilder	Innen	< 0,5 m ²	■			■	
		Außen	> 0,5 m ² kurzzeitig über 3 Monate	■ ■				■
Druck beidseitig	Speisekarten, Sicherheits-Datenblätter, ... Hängende Werbeschilder	Innen	< 0,5 m ²	■ ■ ■	■	■	■	
		Außen	> 0,5 m ² kurzzeitig über 3 Monate	■ ■				■



Empfohlene Druckfarben

Folgende Hersteller bieten für das Bedrucken von Akyplen® geeignete Druckfarben an:

Coates Lorilleux	BP 24, Z.I. du Pont du Matz, F-60150 THOUROTTE	Siebdruck
Marabu	Asperger Straße 4, D-71732 TAMM	Siebdruck
Sericol	50, av. des Frères Lumière, Z.A. Trappes Elancourt, BP 103, F-78191 TRAPPES CEDEX	Siebdruck
Sicpa	13, route de Taninges, BP 506, F-74105 ANNEMASSE CEDEX	Offsetdruck
Sun Chemical	Grindlenstrasse 3, CH-8954 GEROLDSWIL	Offsetdruck
BASF	F-60676 CLERMONT DE L'OISE CEDEX	Offsetdruck
Brancher	Parc d'activités du Saule, F-28170 TREMBLAY LES VILLAGES	Offsetdruck
Pröll	Treuchtlinger Straße 29, D-91781 WEISENBURG I. BAY	Siebdruck
Hostmann-Steinberg	Bremer Weg 125, D-29223 CELLE	Offsetdruck

Diese Liste ist nicht vollständig. Zusätzliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten.



Akyplen®

Ein Produkt Kaysersberg Plastics

Frankreich

Établissement Plastiques
B.P. 27
68240 Kaysersberg
Tel.: +33 (0)3 89 78 32 65
Fax: +33 (0)3 89 78 38 56
christine.klack@kayplast.com

Großbritannien

Madleaze Industrial Estate
Bristol Road
Gloucester GL1 5SG
Tel.: +44 (0)1452 316 510
Fax: +44 (0)1452 300 436
mike.southcott@kayplast.com

Spanien

Poligono Industrial Fagober
Naves 6/9 Calle Portugal
28802 Alcala de Henares
Tel.: +34 (0)91 882 1014
Fax: +34 (0)91 882 1013
juan.mas@kayplast.com

Slowakei

Novozámocká cesta 3397
94703 Hurbanovo
Tel.: +421 (0) 35 77 10 894
Fax: +421 (0) 35 28 12 009
Mobil: +421 (0)911 668 008
jana.mokra@dss-slovakia.sk

Die Angaben in diesem Dokument haben lediglich hinweisenden Charakter und sind nicht vertraglich bindend. Der Hersteller behält sich vor, das Produkt und die entsprechenden Merkmale weiter zu entwickeln. Die Angaben sind nach bestem Wissen gemacht und enthalten keine Garantie für spezifische Anwendungsbedingungen.

DS SMITH KAYSERSBERG - Établissement Plastiques - SAS au capital de 53 816 000 € - RCS COLMAR 572 219 202 - SIRET 572 219 202 00072

PLEN 182 D 09/2010